

مدرسة أولياء الأمور معلومات حول المخدرات

معلومات مهمة لأولياء الأمور حول المخدرات بين الشباب

هل لديك أطفال يرتادون المدرسة المتوسطة أو
المدرسة الثانوية؟ اسأل طفلك عن المخدرات. إذا
كنت تشعر بالقلق، فإن هناك مساعدة يُمكن
الحصول عليها.

مرحبًا!

نحن نعلم أن وجود مراهق لديكم قد يكون صعبًا في بعض الأحيان. نحن في الشرطة نلتقي بالشباب يوميًا ونعرف أيضًا مدى سهولة الحصول على المخدرات. لهذا السبب قام ماتياس وزملاؤه من الشرطة بتطوير مدرسة أولياء الأمور (Föräldraskolan) لمساعدتكم على رؤية وتفسير علامات تعاطي المخدرات لدى طفلك المراهق - في أقرب وقت ممكن.

في مدرسة أولياء الأمور (Föräldraskolan)، يمكنك أن تقرأ عن المصطلحات العامة الشائعة للمخدرات وأن ترى صورًا عن ضبط الشرطة لمخدرات مختلفة. هل تعلم، على سبيل المثال، أن مصطلح spliff يُطلق على السجارة الملفوفة التي تحتوي على الحشيش والتبغ؟ أن الكلمات femma أو 5a أو näve أو hand أو en hel أو beshlik هي كلمات أخرى لخمسة غرامات من الماريجوانا؟ وأن البنزوديازيبينات تسمى أيضًا benzo أو habbar أو bitches أو flödder؟

سوف تتعلم أيضًا كيفية التعرف على الملحقات المختلفة المستخدمة والعلامات التي يمكن أن يظهرها الشخص الذي يتعاطى مخدرات مختلفة. نحن نسلط الضوء أيضًا على العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها المخدرات وما يمكنك فعله إذا كنت قلقًا حيال تعاطي طفلك للمخدرات.



هل تشعر بالقلق؟

إذا كنت قلقًا حيال تعاطي طفلك للمخدرات، فهناك العديد من الجهات التي يمكنك الاتصال بها.

- ◆ يمكنك الاتصال بدليل الرعاية الصحية 1177 أو زيارة الموقع الإلكتروني 1177.se للحصول على المساعدة.
- ◆ اطلب المساعدة من خلال هيئة الصحة المدرسية (elevhälsan) أو هيئة صحة الطلاب (studenthälsan) أو عيادة الشباب: umo.se
- ◆ اتصل بالخدمات الاجتماعية في بلديتك: kollpasoc.se/
- ◆ لدى المنظمات غير الربحية مجموعات دعم لكل من الأقارب والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإدمان.
- ◆ يمكنك إبلاغ الشرطة عن جرائم المخدرات على الموقع الإلكتروني polisen.se/tips



يعمل ماتياس هاسيلستروم كضابط شرطة وغالبًا ما يقابل الشباب الذين جربوا المخدرات أو يعانون من الإدمان.

بدأ مدرسة أولياء الأمور (Föräldraskolan) في وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة لإعطاء صورة أوضح عن المخدرات وتعاطيها، وشرح عواقبها. وصلت المنشورات إلى مئات الآلاف من القراء.

الجزء 1: اكتشاف إدمان طفلك

تشمل المخدرات كلاً من المواد المخدرة والكحول. ويحظر حيازة المخدرات وتخزينها واستخدامها وإنتاجها (الزراعة على سبيل المثال) وشراؤها وبيعها. يعتبر بيع المشروبات الكحولية أو عرضها على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أمرًا غير قانوني، ويستثنى من ذلك الحانات والمطاعم حيث يكون الحد الأدنى لسن الأشخاص الذين يُمكنهم طلب وتناول المشروبات الكحولية هو 18 عامًا.

وبصفتك وليًا للأمر، قد يكون من الصعب معرفة المخدرات التي يتم تناولها بين الشباب، لذلك نقوم بإدراج الملحقات الشائعة وعلامات تعاطي المخدرات. إذا لاحظت أيًا مما يلي، فقد يعني ذلك أن طفلك يتعاطى المخدرات.

ورق اللف

يتم استخدام ورق اللف، مثل العلامات التجارية مثل Rizla و OCB، في لف السجائر الخاصة. عندما يقوم الشخص بلف سيجارة تحتوي على الحشيش، يقوم بخلط الحشيش أو الماريجوانا مع التبغ في ورقة لف ولفها ليتمكن من تدخينها.

إذا وجدت ورق لف لدى طفلك، فإن الأمر ينطوي على خطر قيام طفلك بتدخين الحشيش. يُباع ورق اللف في المتاجر التي يتوفر بها التبغ لأي شخص ولا يوجد حد للعمر لشراء ورق اللف.

أكياس ريدلاين

أكياس Redline أو الأكياس التي تُغلق بالضغط هي أكياس بلاستيكية صغيرة وشفافة. غالبًا ما يتم تخزين المخدرات في أكياس أو علب السعوط (السنوز) القديمة أو مظاريف أو علب السجائر أو عيوب العلكة.

مجرشة/مطحنة

المجرشة/المطحنة هي أداة تستخدم لطحن القنب. وتتوفر المجرشة/المطحنة في هيئة معدنية أو خشبية أو بلاستيكية. غالبًا ما يكون للمطحنة شكل دائري وتتكون من جزأين أو أربعة أجزاء. يتم وضع فتات القنب في ورقة لف ويتم لفها لعمل سيجارة حشيش.

الميزان الرقمي

يستخدم البائعون ميزان رقمي لوزن المخدرات. كما يمكن للمشتريين استخدام الميزان الرقمي للتحقق من كون الكمية صحيحة. ابحث عن بقايا المخدرات على الميزان.

علب السجائر

في علب السجائر، يمكن إخفاء سجائر الحشيش الجاهزة أو المدخنة جزئيًا. سيجارة الحشيش هي سيجارة تحتوي على القنب.



عبوة علكة

علب العلكة هي مكان آخر لإخفاء المخدرات. يمضغ الكثير من الناس العلكة أو يستخدمون العطور لإخفاء الروائح.

المظاريف

إذا وجدت مظروفًا مبطّنًا في غرفة طفلك، فقد يكون ذلك علامة على أنه تم طلب المخدرات عبر الإنترنت وتسليمها عبر البريد. اسأل من أين أتى المظروف.

هواتف بسيطة

يستخدم تاجر المخدرات هواتف بسيطة في التواصل مع المشتريين. تاجر المخدرات هو الشخص الذي يبيع المخدرات بشكل غير قانوني (يمكن أن يُطلق عليه أيضًا بالسويدية اسم becknare (الديلر باللغة العربية الدارجة)). قد يتم أيضًا ربط حمل عدد كبير من بطاقات الهاتف المحمول SIM بالتعامل مع المخدرات.

تواصل مع البائعين

غالبًا ما يتم الاتصال بتاجر المخدرات عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يستخدم الشباب أيضًا تطبيقات مشفرة مثل Wickr و Signal و Whatsapp. يفضل تاجر المخدرات الحصول على النقود مقابل المخدرات، ولكن يمكنه قبول الدفع عبر Swish.

إذا لاحظت أن طفلك على اتصال بغرباء، أو قام بالاتصال بأرقام غير معروفة، فقد يكون ذلك علامة على اتصال طفلك بأحد تاجر المخدرات. عند طلب المخدرات عبر الإنترنت، غالبًا ما يتم الدفع بعملة رقمية مشفرة تسمى البيتكوين.

المخدرات في المدرسة

غالبًا ما يتصل الأشخاص الذين يبيعون المخدرات بالشباب الذين يرتادون المدرسة. يمكن للطلاب بعد ذلك بيع المخدرات للطلاب الآخرين وفي كثير من الأحيان يتم الاتصال دون علم موظفي المدرسة بذلك.

غالبًا ما يعرف الطلاب الأشخاص الذين يبيعون المخدرات في المدرسة، لكن الشرطة تجد صعوبة في الحصول على المعلومات منهم. يمكن جذب الشباب إلى بيع المخدرات لأنهم يريدون كسب المال.

في البداية يمكن أن يكون الأمر مثيّرًا، حتى يصبحوا مجبرين ويجدون صعوبة في التراجع، ربما بسبب الديون أو الإدمان.

العلامات العامة لتعاطي المخدرات

- ◆ عدم اهتمام طفلك بالمدرسة
- ◆ أن يكون طفلك متعبًا في الصباح
- ◆ رسائل غريبة على الهاتف أو على الكمبيوتر الخاص بطفلك
- ◆ أصدقاء جدد وغير معروفين
- ◆ اختفاء المال
- ◆ يرسل طفلك الأموال إلى أرقام غير معروفة
- ◆ يتصرف طفلك بسرية



أنواع مختلفة من معدات التدخين للقنب

الجزء 2: أنواع مختلفة من المخدرات

نقوم هنا بإدراج أنواع مختلفة من المخدرات والأعراض حتى تتمكن من التعرف على العلامات التي تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى المخدرات.

القنب

القنب هو أكثر المخدرات شيوعاً في السويد. ويتم استخراج الحشيش والماريجوانا من نبات القنب. السعر هو 50-150 كرونة سويدية للجرام ويتم تحديده بناءً على النوع والكمية المشتراة.

يجب الانتباه في حال:

- ♦ كانت رائحة الملابس مثل الدخان أو القنب (حلو قليلاً)
- ♦ عثرت على علامات لأوراق الماريجوانا
- ♦ قال طفلك أن القنب يجب أن يكون قانونياً
- ♦ عثرت على ورق لف في جيب طفلك

الحشيش

إن الحشيش هو المادة الصمغية التي يتم استخراجها من زهرة نبات القنب. يتم ضغط المادة الصمغية في هيئة كعك أو كرات. يمكن أن يختلف اللون من البني الفاتح إلى البني الداكن، الأسود تقريباً.

تحقق من أظافر طفلك إذا كنت تشك في أن طفلك قد تعامل مع الحشيش. إذا وجدت أوساخاً بنية اللون، فقد تكون بقايا لحشيش عندما قام طفلك بلف سيجارة حشيش أو عمل دبس حشيش.

الماريجوانا

الماريجوانا عبارة عن أزهار جافة والبرعم العلوي من نبات القنب. في بعض الأحيان يتم استخدام الأوراق وأجزاء من الساق أيضاً. لون الماريجوانا أخضر وتشبه التوابل العشبية المجففة أو الطحالب.

المزيد من الحقائق حول القنب

يتم تدخين الحشيش والماريجوانا في الغليون أو في شكل سيجارة. كما أنها متوفرة في أشكال حلوى الهلام أو دبس الحشيش أو في كبسولات الزيت للسجائر الإلكترونية.

عند استخدام القنب، يتأثر الدماغ بسرعة وتستمر النشوة لمدة أربع ساعات. ورائحة القنب قوية وحلوة قليلاً، والرائحة يصعب إخفاءها.

القنب يسبب الإدمان. إذا تعاطى الشاب المخدر، فغالباً ما يزداد خطر الإدمان. يؤثر هذا المخدر على كل من الأفكار والمشاعر. يشعر الكثير من الناس بحالة جيدة عند تدخين الحشيش. فهم يشعرون بالهدوء ويسهل عليهم النوم ويختفي الألم والقلق. لكنه خطير لأن الدماغ يتأثر. حيث يمكن أن تسوء الذاكرة قصيرة المدى لدى الشخص ويجد صعوبة في فهم المعلومات.

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى القنب



- ♦ زيادة معدل ضربات القلب
- ♦ تدلي الجفون
- ♦ جفاف الفم
- ♦ جائع أو لديه اشتهاً للأشياء الحلوة
- ♦ عيون حمراء
- ♦ التحدث كثيراً وبشكل غير واضح
- ♦ سوء النظافة الشخصية
- ♦ مُتعب
- ♦ عيون لامعة
- ♦ نوبات الضحك
- ♦ اتساع حدقة العين

ويُطلق على الماريجوانا في اللغة الدارجة السويدية أسماء

Grönt, W, weed, gräs, skunk, dunder, mary jane, .marie och anna, indian, blue cheese, pollen

ويُطلق على الحشيش في اللغة الدارجة السويدية أسماء

.Brunt, afghan, zutt, tözz, blaze, fett, gås, B

حلولى الدببة بزيت القنب



السجائر الملفوفة التي تحتوي على الحشيش



دبس الحشيش



ماريجوانا في حقيبة حمراء





الكسالول



الترامادول

الزانور Xanor و الكسالول ksalol (ألبرازولام)

إن الزانور Xanor و الكسالول ksalol هي أدوية تؤثر على الجهاز العصبي لدى الشخص. وينتمي هذان الدواءان إلى مجموعة البنزوديازيبينات التي تسمى benzo في اللغة الدارجة السويدية. يخفف القرص من الهلع والقلق والأرق والتوتر. وتجدر الإشارة إلى أن البنزوديازيبينات لديها تأثير سريع ويمكن أن تؤدي إلى الإدمان.

أي شخص مدمن ولكنه يتوقف عن تناول هذا النوع من المخدرات قد يعاني من أعراض انسحابية. نظرًا لأن الأعراض الانسحابية لدى البنزوديازيبينات يمكن أن تكون قاتلة، فمن المهم التماس العناية الطبية. ومن الشائع خلط الدواء بالكحول أو غيره من المخدرات. يكلف قرص واحد حوالي 10 كرونات.

يُطلق على البنزوديازيبينات و xanor و ksalol باللغة السويدية الدارجة:

Stavar, blåbär, små blåbär, blå, pix, xanax, habbar, .bitches, flödder

الترامادول

الترامادول هو عقار مسكن للألم يندرج تحت المخدرات. عثرت الشرطة على أقراص حمراء مكتوب عليها "200 mg HAB" و "Signature". قد يكون هناك فنتانيل في هذه الأقراص. الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية يمكن أن تكون أقوى بمئة مرة من المورفين.

غالبًا ما يستخدم الترامادول مع مخدرات أخرى، وخاصة الحشيش. يختلف سعر القرص ولكنه يتراوح بين 25 إلى 50 كرونة سويدية.

ويُطلق على الترامادول في اللغة الدارجة السويدية أسماء Lena, tram

ويمكن أن تؤدي الأعراض إلى الاكتئاب والحصر النفسي. يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة من الترامادول إلى تشنجات شديدة أو صعوبة في التنفس أو الوفاة.

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى البنزوديازيبينات



- ◆ الإرهاق
- ◆ الصداع
- ◆ الدوخة، ضعف التوازن
- ◆ سرعة الغضب
- ◆ صعوبة التركيز
- ◆ جفاف الفم
- ◆ زيادة إفراز اللعاب
- ◆ تصلب المعدة
- ◆ الغثيان
- ◆ تغيير في الشهية لتناول الطعام
- ◆ تغيير في الرغبة الجنسية
- ◆ تغيير في الوزن
- ◆ ألم في المفاصل
- ◆ صعوبة التبول
- ◆ الارتباك
- ◆ تقلب المزاج

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى الترامادول



- ◆ زيادة مستوى الطاقة
- ◆ الإسهال
- ◆ الغثيان
- ◆ التعرق
- ◆ الارتجاج
- ◆ التشنجات
- ◆ صغر بؤبؤ العين وتدلي الجفون
- ◆ التحدث بشكل غير واضح



الأمفيتامين

أعراض أكثر شدة للبنزوديازيبينات

- ◆ صعوبة التنفس.
- ◆ اكتئاب
- ◆ تشنج
- ◆ أفكار إيذاء النفس
- ◆ طفح جلدي
- ◆ صعوبة تذكر الأشياء
- ◆ عيون صفراء
- ◆ صعوبة التحدث
- ◆ بشرة صفراء
- ◆ الهلوسة: يرى الشخص أشياء غير موجودة

الأمفيتامين

إن الأمفيتامين عبارة عن مسحوق أبيض متوفر بدرجات اللون الأصفر أو الوردى أو الرمادي. غالبًا ما يكون الأمفيتامين لزجًا ورائحته قوية من الزهور والمنظفات. كما أنه متوفر في شكل قرص أو كبسولة. يمكن استنشاق المخدر أو شربه أو حقنه في الدم. الجرام يكلف 150-400 كرونة.

يعطي الأمفيتامين ثقة متزايدة ويجعل الشخص يشعر بالحماس. أي شخص يتناول هذا المخدر قد يكون استيعاب عواقب الأمور لديه سيء وقد يزيد الدافع الجنسي لديه. يختفي تأثير الأمفيتامين بعد فترة وجيزة. ومن ثم قد يحدث للشخص أعراض انسحابية. يتم تخزين الأمفيتامين في الفريزر أحيانًا لإبقائه لفترة طويلة.

يوجد الأمفيتامين أيضًا في أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD الشائعة. لذلك، يقوم الأشخاص أحيانًا بإعادة بيع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD للآخرين. وهذا أيضًا غير قانوني وضرره مثل ضرر المخدرات الأخرى.

ملحقات الأمفيتامين:

- ◆ أكياس بلاستيكية صغيرة
- ◆ مرشحات على شكل قطن أو فلتر سجائر
- ◆ ماصة مقطوعة
- ◆ مرآة عليها بقايا مسحوق
- ◆ ملاعق عليها بقايا مسحوق
- ◆ الأوراق النقدية الملفوفة
- ◆ الحقن
- ◆ بطاقة اثنتان بزوايا مكسورة

ويُطلق على الأمفيتامين في اللغة الدارجة السويدية أسماء

Speed, tjack, sho, tjosan, ful, klet, vaket, affe, skor, .billigt, ice



الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى الأمفيتامين



- ◆ زيادة معدل ضربات القلب
- ◆ الحصر النفسي
- ◆ ارتفاع ضغط الدم
- ◆ صعوبة النوم
- ◆ سرعة التنفس
- ◆ سرعة الغضب
- ◆ صعوبة الجلوس
- ◆ ضعف التوازن
- ◆ ارتعاش في الجسم والوجه
- ◆ انخفاض الشهية للطعام
- ◆ سرعة التحرك بؤبؤ العينين
- ◆ بشرة متعرقه
- ◆ جفاف الفم
- ◆ لديه الكثير من الطاقة



الهيروين البني

يُستخلص الهيروين من نبات خشخاش الأفيون. قد يكون هذا النوع من المخدرات بني أو أبيض ولكن في السويد الهيروين البني هو الأكثر شيوعاً ويمكن أن يبدو مثل مسحوق أو حجارة أو الطباشير الملون.

يتم استخدام ورق الألومنيوم لتسخين الهيروين ويتم استنشاق الأبخرة المتولدة. وتجدر الإشارة إلى أن الدخان والأبخرة المنبعثة من المخدرات تفوح منها رائحة قوية. إذا وجدت ورق ألومنيوم فيه بقعة سوداء، فقد يكون ذلك من بقايا الهيروين. يكلف الهيروين حوالي 800 كرونة سويدية لكل غرام.

يمكن أن تستمر النشوة لمدة ست ساعات وتعطي شعوراً قوياً بالسعادة. تختفي مشاعر القلق والألم والملل. وتجدر الإشارة إلى أن الرغبة في الحصول على المزيد من الهيروين تتطور بسرعة. وتعاطي جرعة زائدة من الهيروين يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الشلل.

ويُطلق على الهيروين في اللغة الدارجة السويدية أسماء

.Häst, horse, jonk, dop, frukt, dope, H, black, smack

الأعراض الانسحابية

إن الأعراض الانسحابية هي الأعراض التي تحدث عندما يصبح الشخص مدمناً على أحد أنواع المخدرات، لكنه لم يتعاطه لفترة أو يحاول التوقف عن تعاطيه.

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى الهيروين

- ◆ صغر بؤبؤ العينين
- ◆ تدلي الجفون
- ◆ التحدث بشكل غير واضح
- ◆ صعوبة التواصل
- ◆ انكماش الجسم
- ◆ يفقد الشخص وزنه ويتجنب الضوء
- ◆ انخفاض معدل ضربات القلب والتنفس ببطء

MDMA والأكستاسي

غالباً ما يوجد MDMA في أقراص الأكستاسي. تتوافر الأقراص بألوان وأشكال مختلفة ورموز مختلفة ويمكن أن تحتوي على عدة أنواع من المخدرات. قد يكون محفوراً على القرص الرمز S، علامة سوبر مان، وأشياء أخرى.

يتوفر عقار MDMA النقي في هيئة مسحوق أو بلورات. وتكون الأقراص أرخص ثمناً، في حين تكون البلورات أغلى ثمناً. تبلغ تكلفة القرص حوالي 150 كرونة سويدية، بينما تبلغ تكلفة البلورات حوالي 1000 كرونة سويدية للجرام.

ويؤثر عقار MDMA على الأفكار والمشاعر والسلوك وقد تختلف مدى الشدة للأقراص المختلفة. عند الحصول على جرعة عالية، لا يستطيع الجسم ضبط درجة حرارته. وعند الجفاف والنشاط البدني مثل الرقص، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم بشدة. وتستمر النشوة ما بين ثلاث وخمس ساعات.

قد يشعر أي شخص يستخدم MDMA بالحزن وعدم السعادة. في بعض الأحيان يحدث الذهان الذي يجعل من الصعب بالنسبة للشخص التمييز بين الخيال والواقع.

ويُطلق على MDMA/الأكستاسي في اللغة الدارجة السويدية أسماء

.Molly, knappar, glad, XTC, Eva, E, Erik

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتعاطى MDMA/الأكستاسي

- ◆ الشعور بسعادة شديدة
- ◆ زيادة التعاطف/الثقة في الآخرين
- ◆ زيادة مستوى الطاقة
- ◆ كبر حجم بؤبؤ العينين
- ◆ زيادة معدل ضربات القلب
- ◆ جفاف في الفم وحركات غريبة باللسان
- ◆ الكثير من العرق



الأعراض الانسحابية الشائعة عند تناول الهيروين البني

- ◆ الشعور بالمرض
- ◆ التعرق كثيرًا
- ◆ مشاكل في الرؤية
- ◆ الغثيان والإسهال
- ◆ سيلان المخاط من الأنف
- ◆ آلام العضلات والمفاصل
- ◆ زيادة معدل ضربات القلب و ارتفاع ضغط الدم
- ◆ صعوبة النوم

الكحول

الكحول يسبب الإدمان تمامًا مثل المخدرات. يتناول الشباب أحيانًا الكحوليات ليتداخل مع مجموعة الشباب ويبدأ البعض في شرب الكحول في وقت مبكر من سن المراهقة.

يحدث أن يتناول الشباب المشروبات الكحولية في عطلات نهاية الأسبوع وحفلات التخرج المدرسية والمهرجانات. ومع ذلك، فإن تناول الكحول بين الشباب آخذ في الانخفاض مع مرور كل عام، واليوم لا يتناول معظم الطلاب في الصف التاسع المشروبات الكحولية.

إذا لاحظت أو اكتشفت أن طفلك جرب تناول الكحول، يجب أن تسأل من أين أتى بالكحول. وتجدر الإشارة إلى أن الكحول الذي يشتريه الشباب يُباع بطريقة غير مشروعة ويبلغ سعر المشروبات الكحولية حوالي ١٠٠ كرونة سويدية للتر.

الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك ربما يتناول المشروبات الكحولية

- ◆ قلة النوم
- ◆ ذاكرة سيئة
- ◆ تقييم سيء للأمور يؤدي إلى وقوع حوادث
- ◆ مزاج سيئ
- ◆ غالبًا ما ينفذ المال
- ◆ العلامات المتكررة لأعراض تناول الكحول مثل الصداع والغثيان

الجزء 3: عواقب تعاطي المخدرات

إن تعاطي المخدرات لفترة طويلة يمكن أن يضر بصحتك، ولكن هناك عواقب أخرى. على سبيل المثال، الاستبعاد ومواجهة صعوبة في القدرة على الإعالة والإجرام المرتبط بتعاطي المخدرات. والتعليم أيضاً يمكن أن يتأثر. في السويد، يحظر حيازة المخدرات وتخزينها واستخدامها وتصنيعها وشرائها وبيعها. إنها جريمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن.

بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، يتم إعداد تقرير بجريمة مخدرات وتحقق فيه الشرطة. وبالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، تقوم الشرطة بالاتصال بأولياء الأمر وتقديم بلاغ إلى الخدمات الاجتماعية.

إذا قابلت الشرطة شابًا يشتبه في تعاطيه للمخدرات، يتم إجراء تفتيش جسدي للشاب. إذا كان عمر طفلك أقل من 18 عامًا، فيجب عليك بصفتك وليًا للأمر المشاركة في الاستجواب. كما يتم دعوة الخدمات الاجتماعية (socialtjänsten) للمشاركة في جلسة الاستماع.

لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تعاطى المخدرات، يتم أخذ عينة من البول وأحيانًا عينة من الدم. وتظهر نتائج التحليل في غضون 2-3 أسابيع. إذا لم يظهر لدى طفلك أي نسبة للمخدرات في تحليل الدم، فقد لا يزال الطفل يشتبه في أنه يبيع المخدرات أو ينقلها.



نصائح لأولياء الأمور

- ◆ اطرح الأسئلة وتحدث إلى طفلك.
- ◆ ابق مستيقظًا عندما يعود طفلك إلى المنزل.
- ◆ شم ملابس طفلك! يمكن للعطور والعلكة إخفاء رائحة المخدرات.
- ◆ انتبه إلى ما إذا كان طفلك يستخدم قطرات العين. قطرات العين تخفي احمرار العيون التي تحدث إذا كان الطفل يدخن الحشيش.
- ◆ راقب وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطفلك.
- ◆ تتبع ما يشتريه طفلك مقابل مصروفه الأسبوعي أو الشهري.
- ◆ تحدث إلى أولياء الأمور الآخرين وقوموا بمساعدة بعضكم البعض في مراقبة أطفالكم، واتفقوا على القواعد المشتركة لأطفالكم.
- ◆ تحدث إلى ابنك المراهق حول رأيه بشأن الكحول والحفلات والخروج في وقت متأخر من الليل.
- ◆ كن قدوة حسنة، أظهر ذلك من خلال عاداتك الخاصة بتناول الكحول.
- ◆ كن مستعدًا للخروج في المساء إذا حدث شيء ما.
- ◆ اتصل بالشرطة إذا حدث أي شيء. قم بالاتصال بهاتف الطوارئ 112 إذا كان الأمر طارئًا، وإذا لم يكن الأمر طارئًا قم بالاتصال برقم 14 114

تعتمد مدرسة أولياء الأمور على معلومات الشرطة والمصادر:

- ◆ الرابطة المركزية للمعلومات بشأن الكحول والمخدرات (Centralförbundet för alkohol- och narkotika- upplysning) والموقع الإلكتروني drugmart.com (التي تديرها CAN)
- ◆ مصلحة مراقبة الأدوية (Läkemedelsverket) - المخدرات
beroendecentrum.se
- ◆ 1177
- ◆ umo.se



[polisen.se](https://www.polisen.se)